



صبا الكتریک
SABA ELECTRIC

Powerful Welder

M-406 ANALOG

MASTER MIG Series



Robust Construction ■ Powerful Separate Wire Feeder ■ Heavy Duty Cycle

ویژگیهای اصلی

Main Features

- ۱ قابلیت جوشکاری در حالت MIG
- ۲ مجهز به تکنولوژی اینورتری (IGBT)
- ۳ امکان جوشکاری در حالت دستی 2T و اتوماتیک 4T
- ۴ قابلیت تنظیم اندوکتانس از روی پنل دستگاه برای کنترل ضریب نفوذ مذاب
- ۵ خروجی واقعی 400 آمپر
- ۶ دارای نقاب محافظ پنل نمایشگر
- ۷ دارای سیستم کنترلی مدار بسته قوی برای ایجاد قوسی پایدار
- ۸ دارای بدنه ای مستحکم همراه با دسته های کاملاً ضد شوک
- ۹ دارای مدارات جبران ساز و تثبیت کننده اتوماتیک نوسانات برق ورودی
- ۱۰ دارای مدارات محافظ در برابر افزایش دما و افزایش جریان خروجی
- ۱۱ قابلیت تست گاز و موتور وایر فیدر از روی پنل دستگاه
- ۱۲ قابلیت حمل کپسول بر روی کریر دستگاه
- ۱۳ دستگاه به صورت فیدر جدا (پرتابل) بوده و طول رابط طبق سفارش میتواند تغییر کند.
- ۱۴ دارای موتور فیدر قدرتمند برای شیفته کاری بالا
- ۱۵ دارای نگهدارنده رابط و نازل تورچ MIG
- ۱۶ دارای قاب پلاستیکی حلقه سیم برای حفاظت در برابر آلودگی محیطی
- ۱۷ دارای جعبه ابزاری همراه با دستگاه



مشخصات فنی

Specification

Input voltage (V)	3-phase 380V 15%
Wire feed speed range	1.5 ~ 20 m
Power supply capacity (KVA)	71.8
Output current range (A)	26 ~ 400
Output voltage range (V)	14 ~ 36
Rated duty cycle (%)	40
Power factor	0.85
Efficiency (%)	85
Type of wire feeder	Separated
Post-flow time (s)	1
Diameter of the wire spool (mm)	270.0
Diameter of the wire (mm)	0.6/0.8/0.9/1.0/1.2
Workpiece thickness (mm)	≥0.8
Insulation class	F
Protection class	IP21S
Overall Size (L×W×H) (cm)	100×54×81
Weight (Kg)	82



Power Supply



DC Current



Constant Voltage



Displayer



IGBT



CO2 Welding



Soft start



Post-Gas Time



حرفه‌ای انتخاب کنید

CHOOSE PROFESSIONALLY

دفتر مرکزی و کارخانه

اصفهان، شهرک صنعتی دولت آباد
خیابان بهارستان (شماره ۴۶)



وب اپلیکیشن
صبا الکتریک



صفحه معرفی دستگاه
M-406 ANALOG



مشاهده
کاتالوگ دیجیتال

app.sabaweld.com